

Prezime i ime:

OIB:

Datum rođenja:

Ulica i kućni br.:

Grad/mjesto:

Tel:

E-mail:

Datum uzimanja uzorka:

P	Ciklus	ZM	Postmenopauza	Uzorak	Identif. br.	Br. lab. dnevnika
Kontracepcija:	hormoni	uložak	drugo	bez	V	
Raniji dijagnostičko-terapijski postupci (citologija / histologija / liječenje / drugo)				C		
				E		
				Vulva		
				Drugo		
HPV test (nalaz / metoda / ustanova / datum)		Kolposkopija (nalaz / datum)		Klinička dijagnoza: b.o. drugo:		
				Naručilj/zig ustanove		
Indikacija za papa test		probir	obrada/dijagnostika	praćenje	GINEKOLOG:	
Tip uzorka papa testa		konvencionalni razmaz	tekućinska citologija			

Primjerenost Uzorka

Zadovoljava za interpretaciju

Ne zadovoljava za interpretaciju

Nije analiziran

Analiziran, ali nije primjeren za procjenu abnormalnosti epitela

Tumačenje za primjerenost uzorka:

Netočna oznaka

Razbijeno staklo

Slabo fiksiran ili slabo očuvan

Oskudan

Nema endocervikalnih cilindričnih stanica

Nema elemenata transformacijske zone

Prekriven leukocitima

Prekriven krvlju

Razvučen u više razina

Prisutan strani materijal

Drugo:

Opća podjela

Negativan nalaz na intraepitelnu ili invazivnu leziju

Abnormalne stanice

Opisna dijagnoza

Mikroorganizmi – citomorfološke osobine odgovaraju

Bacillus vaginalis

Gardnerella vaginalis

Miješana flora

Actinomyces

Fungi

Promjene povezane s HSV-om

Trichomonas

Drugo:

Drugi ne-neoplastični nalazi:

Reaktivne promjene na stanicama koje su povezane:

s upalom

s IUD-om

sa zračenjem

s drugim:

Reparatorni epitel

Rezervne stanice

Parakeratoza

Diskeratoza

Hiperkeratoza

Endocervikalni cilindrični epitel – reaktivan i podražen

Metaplastični pločasti epitel – reaktivan i podražen

Cilindrične stanice nakon histerektomije

Endometralne stanice

izvan menstruacije

u postmenopauzi

≥45 godina

Atrofični epitel

Citohormonski status ne odgovara dobi i/ili anamnezi

Drugo:

Abnormalne stanice

Skvamozne stanice

Atipične skvamozne stanice (ASC)

Neodređenog značenja (ASC-US)

Ne može se isključiti SIL visokog stupnja (ASC-H)

Ne može se isključiti invazija

V

Skvamozna intraepitelna lezija (SIL)

SIL niskog stupnja

Promjene povezane s HPV / koilocytosis

(LSIL)

CIN 1 / dysplasia levis

CIN 2 / dysplasia media

C

SIL visokog stupnja

(HSIL)

CIN 3

dysplasia gravis

carcinoma in situ

E

Početna invazija ne može se isključiti

Plus: promjene povezane s HPV-om

Pločasti karcinom

Glandularne stanice

Atipične glandularne stanice (AGC)

Nespecificirane (AGC-NOS)

Vjerojatno

neoplastična lezija

(AGC – neoplastične)

Vjerojatno

intraepitelna lezija

Vjerojatno

invazivna lezija

Podrijetlo

Endocervikalno

Endometralno

Ekstrauterino

Neodređeno

V

C

E

Adenokarcinom in situ (AIS)

Adenokarcinom

Atipične stanice neodređenog značenja

Druge maligne neoplazme

Upute:

Ponoviti pretragu

HPV test

Ponoviti pretragu nakon liječenja

Kolposkopija

Ponoviti pretragu za 6 mjeseci

Histologija

Ponoviti pretragu za 12 mjeseci

Daljnja obrada

Redovita kontrola

Drugo:

Napomene:

Primljeno:

Odgovoreno:

SKRINER:

SPECIJALIST KLINIČKE
CITOLOGIJE: